

# Competizione

DA PAGINA 234 A PAGINA 237

## CORSIE GALLEGGIANTI



| CODICE    | DESCRIZIONE                             |
|-----------|---|
| 070601003 | CORSIA GALLEGGIANTE Ø 110 - COMPLETA    |
| 070601004 | CORSIA GALLEGGIANTE Ø 150 - COMPLETA    |
| 070601001 | CORSIA FRANGIONDA Ø 110 SENZA ACCESSORI |
| 070601002 | CORSIA FRANGIONDA Ø 150 SENZA ACCESSORI |

- Corsia stampata in polietilene con trattamento antiacido ed anti raggi UV.
- La corsia completa è comprensiva di molla salva cavo, tenditore e copri tenditore in silicone.
- Frangi onda dotati internamente di galleggianti a garanzia di un ottimo galleggiamento.
- Cavo spessore 3 mm (49 fili) in acciaio inox AISI 316.
- Colori disponibili: bianco, giallo, rosso, blu e verde.

## ACCESSORI CORSIE



| CODICE    | DESCRIZIONE                                      |
|-----------|--|
| 070601012 | MOLLA SALVACAVO AISI 316                         |
| 070601009 | TENDITORE CORSIA A ROCCHETTO IN ACCIAIO INOX 316 |
| 070601016 | COPRI TENDITORE IN SILICONE                      |

## ACCESSORI BORDO VASCA

| CODICE  | DESCRIZIONE                                 |
|---|---|
| 070601017                                       | ANCORAGGIO A PARETE c/BARRETTA x C.A.       |
| 070601019                                       | BASE PER ANCORAGGIO D.45/48 mm              |
| • Disponibile x aggancio paletto da 45 o 48 mm. |   |
| 070601021                                       | PALETTO ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 |



## CARRELLO AVVOLGITORE



- In acciaio inox AISI 304 e laminato plastico HPL.
- Ruote piroettanti in acciaio inox gommate.
- Portata: 4 corsie da 25 m, diametro 110 mm / 2 corsie da m 50, Ø 150 mm.
- Dimensioni: 1200 x 1900 x h 1350 mm.

| CODICE    | DESCRIZIONE             |
|-----------|-------------------------|
| 070601022 | CARRELLO AVVOLGI CORSIE |

## BLOCCHI DI PARTENZA



- Norme FINA.
- Altezza piatto tuffo dal pelo dell'acqua: da 50 a 75 cm.
- Superficie piatto tuffo minimo 60×50 cm.
- Pendenza piatto tuffo: max 10°.
- Altezza maniglione dorso dal pelo dell'acqua:

### MODELLO ALTO



- Blocco in acciaio inox lucido o verniciato con polveri epossidiche.
- Base inclinata con gradino risalita.
- Piatto tuffo regolabile in acciaio inox AISI 316, verniciato antiscivolo, colore blu.
- A richiesta piatto tuffo in polietilene autoportante e piano antiscivolo.
- Maniglia in acciaio inox con impugnatura orizzontale e verticale.
- Numerazione sui 4 lati.

#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**070602001**

BLOCCO PARTENZA MODELLO ALTO CON PIATTO TUFFO IN ACCIAIO INOX AISI 316

**070602002**

BLOCCO PARTENZA MODELLO ALTO CON PIATTO TUFFO IN POLIETILENE

### MODELLO BASSO



- Blocco in acciaio inox lucido o verniciato con polveri epossidiche.
- Piatto tuffo regolabile in acciaio inox AISI 316, verniciato antiscivolo, colore blu.
- A richiesta piatto tuffo in polietilene autoportante e piano antiscivolo.
- Maniglia in acciaio inox con impugnatura orizzontale e verticale.
- Numerazione sui 4 lati disponibile con numerazione standard.

#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**070602003**

BLOCCO PARTENZA MODELLO BASSO CON PIATTO TUFFO IN ACCIAIO INOX AISI 316

**070602004**

BLOCCO PARTENZA MODELLO BASSO CON PIATTO TUFFO IN POLIETILENE

### MODELLO ZETA

- Blocco in acciaio inox AISI 316 o verniciato con polveri epossidiche.
- Piatto tuffo regolabile in acciaio inox AISI 316, verniciato antiscivolo.
- A richiesta piatto tuffo in polietilene autoportante e piano antiscivolo.
- Maniglia in acciaio inox con impugnatura orizzontale e verticale.
- Numerazione inclusa sui 4 lati.



#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**070602005**

BLOCCO PARTENZA MODELLO ZETA

## BLOCCHI DI PARTENZA

### PIASTRA DI FISSAGGIO



#### CODICE

**070602009**

PIASTRA DI FISSAGGIO PER BLOCCO DI PARTENZA

**070602008**

KIT FISSAGGIO CON 4 TASSELLI

#### DESCRIZIONE

### PIATTO TUFFO



#### CODICE

**070602007**

PIATTAFORMA TUFFO IN ACCIAIO INOX 20/10

**070602006**

PIATTAFORMA TUFFO IN POLIETILENE

#### DESCRIZIONE

- Antiscivolo.
- Maniglione incluso.
- Dimensioni: 600 x 500 mm.

### NUMERAZIONE BLOCCHI DI PARTENZA

#### CODICE

**070602010**


NUMERO ADESIVO PER BLOCCHI DI PARTENZA

#### DESCRIZIONE

- Possibilità di personalizzazione.

**0 1 2 3 4**  
**5 6 7 8 9**

## INDICATORI DI GARA



#### CODICE

**070603004**

LINEA GALLEGGIANTI SEGNALAZIONE FALSA PARTENZA

**070603005**

LINEA BANDIERINE SEGNALAZIONE DORSO

**070603006**

COPPIA PALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 - 195 cm

#### DESCRIZIONE

- Disponibile nel diametro di 45 mm o 48 mm, da specificare in fase d'ordine.

## PORTE PER PALLANUOTO GALLEGGIANTI



### CODICE


070601020

### DESCRIZIONE

PORTE PER PALLANUOTO

- Guscio in vetroresina di colore blu, pali e traversa in alluminio verniciato bianco e retro pali in acciaio inox verniciato blu.
- Rete in nylon con trattamento antibatterico completamente smontabile per ridurre lo spazio nel trasporto.
- Prezzo a coppia.

## PLACCHE DI VIRATA



### CODICE

070603001

### DESCRIZIONE

PLACCA DI VIRATA L 190 cm

070603002

PLACCA DI VIRATA L 240 cm

- Altezza 0,33 m.
- Placca removibile e supporti regolabili; completa di ancoraggi inox a pavimento.
- Struttura in acciaio Inox 316 e grigliato antiscivolo in polipropilene con trattamento anti UV.
- A norme FINA.

## TESTATA BORDO VASCA



### DESCRIZIONE

TESTATA FISSA BORDO VASCA CHIUSA

TESTATA FISSA BORDO VASCA APERTA

- Altezza 30 cm, larghezza fino a 100 cm, lunghezza multiplo di 250 cm.
- Struttura in acciaio inox.
- Grigliato e piano calpestio antiscivolo in polipropilene con trattamento anti UV.
- Compresi nel modulo: sistema di fissaggio per blocchi di partenza bassi, fissaggio standard per placche di cronometraggio elettronico ed agganci corsie.
- A norme FINA.

## PONTE MOBILE



### DESCRIZIONE

PONTE MOBILE

- Struttura in acciaio inox 304 o 316.
- A norme FINA.
- Grigliato rivestito in polipropilene di colore a scelta con trattamento antiacido e anti UV.
- Movimentazione manuale o radiocomandata con controllo potenza di 24 volt CC (modello brevettato).