

# Pulizia

DA PAGINA 296 A PAGINA 307

La rivoluzione nella pulizia della tua piscina

- Dove l'efficienza incontra lo stile e l'eleganza.
- Dove le dimensioni ridotte corrispondono a precisione ed intelligenza.



**COSMY 100**  
**COSMY 150**



**Concentrato di tecnologie**

- Ingranaggio planetario
- Doppia trazione
- Affidabile
- Miglior movimento per una maggiore copertura



**COSMY 200**  
**COSMY 250**

**Carrello**  
In dotazione su  
COSMY 250



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

<b>100170100</b>	COSMY 100 – PULITORE AUTOMATICO
<b>100170150</b>	COSMY 150 – PULITORE AUTOMATICO
<b>100170200</b>	COSMY 200 – PULITORE AUTOMATICO
<b>100170250</b>	COSMY 250 – PULITORE AUTOMATICO c/carrello

- Installazione: Plug & Play.
- Per piscine interrate e fuori terra (per dimensioni e programma pulizia, vedi tabella sotto).
- Spazzole in PVC.
- Giroscopio integrato; il pulitore sceglierà autonomamente il percorso più adatto per ottenere una pulizia ottimale.
- Potenza di aspirazione: 15 m<sup>3</sup> / h.
- Modello COSMY 200 e 250 gestibili con APP tramite connessione bluetooth.

**Concentrato di tecnologie**

- Cestello innovativo per una migliore aspirazione.
- 8 alette drenanti per un rapido rilascio d'acqua.
- Doppio filtro 100 µm per COSMY 200 e 250.
- Singolo filtro 100 µm per COSMY 100 e 150.
- Pulizia facile e rapida.



**CARATTERISTICHE**

		<b>COSMY 100</b>	<b>COSMY 150</b>	<b>COSMY 200</b>	<b>COSMY 250</b>
DIMENSIONI PISCINA	max	8 m	10 m	10 m	12 m
LUNGHEZZA CAVO		12 m – Premium grey	16 m – Premium grey	16 m – Premium grey	18 m – Premium grey
OPZIONI DI PULIZIA		FONDO	FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA	FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA	FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA
DURATA DELLA PULIZIA		1h30	2 h	1h30, 2h e 2h30	1h30, 2h e 2h30
TIPO DI FILTRO		100µ	100µ	100µ DUAL FILTER	100µ DUAL FILTER
ALIMENTATORE		Venus	Venus	Jupiter	Jupiter
SPAZZOLE		PVC	PVC	PVC	PVC
TECNOLOGIA		Dual Drive	Dual Drive	Dual Drive	Dual Drive
GIREVOLE		NO	NO	NO	NO
CARRELLO PER IL TRASPORTO		NO	NO	NO	SI
GARANZIA		2 Anni	2 Anni	2 Anni +1	2 Anni + 2

## PULITORI AUTOMATICI

D 400

**BWT**

Il robot elettrico D400, della gamma D-LINE della BWT, dal design contemporaneo e compatto, pulisce il fondo della piscina. Grazie al sistema AquaSmart e alla sua elevata portata di aspirazione, garantisce una pulizia ottimale. Compatibile con tutti i rivestimenti.

**2**  
**ANNI**  
GARANZIA



COPERCHIO CON  
ILLUMINAZIONE A  
LED



### CODICE

### DESCRIZIONE

100160400

D400 – PUL. AUT. BWT – SOLO FONDO

- Per piscine interrate e fuori terra, fino a max 10 m di lunghezza.
- Lunghezza cavo: 16 m con sistema anti-torsione integrato (Swivel).
- 1 ciclo di pulizia di 1h30.
- Sistema di movimento intelligente: AquaSmart.
- Giroscopio integrato; il pulitore sceglierà autonomamente il percorso più adatto per ottenere una pulizia ottimale.
- Potenza di aspirazione: 19 m<sup>3</sup> / h.
- Filtro super fine in microfibra 4D ad alte prestazioni, che permette di catturare tutte le impurità fino a 2 micron.
- Installazione: Plug & Play.
- Spegnimento automatico al termine del ciclo di pulizia.
- Dotato di illuminazione a Led di colore rosa.

OPZIONI DI PULIZIA	FONDO
DURATA DELLA PULIZIA	1h30
LUNGHEZZA CAVO	16 mtl
TIPO DI FILTRO	FILTRO SUPER FINE IN MICROFIBRA 4D
ACCESSO AL FILTRO	DALL'ALTO
SPAZZOLE	N. 4 IN FOAM + 1 SPAZZOLA VIBRANTE IN PVC
ALGORITMO DI NAVIGAZIONE	AQUASmart
SISTEMA GIROSCOPICO	SI
ALIMENTAZIONE	< 29 VOLT
CONSUMO ENERGETICO	< 150 W
TECNOLOGIA	DUAL DRIVE, TECNOLOGIA BREEZER
POTENZA DI ASPIRAZIONE	19m <sup>3</sup> / h
GIREVOLE	SI
UGELLI DI ASPIRAZIONE REGOLABILI	SI, PER UNA MAGGIOR POTENZA
LUCI LED SUBACQUEE	SI, COLORE ROSA
CARRELLO PER IL TRASPORTO	NO
COMANDO A DISTANZA	NO

## PULITORI AUTOMATICI

D 500



Il robot elettrico D 500, della gamma D-LINE della BWT, pulisce il fondo, le pareti e la linea d'acqua con efficienza e velocità. Dotato di sistema AquaSmart ed elevata portata di aspirazione. Compatibile con tutti i rivestimenti. Accessoriato di carrello di trasporto per facilitarne lo stoccaggio dopo ogni utilizzo.



\*Previa registrazione sul sito aquatron



COPERCHIO CON ILLUMINAZIONE A LED



PREMIUM CADDIE

### CODICE

### DESCRIZIONE

100160500

D500 – PUL. AUT. BWT

- Per piscine interrate e fuori terra, fino a max. 12 m di lunghezza.
- Lunghezza cavo: 18 m con sistema anti-torsione integrato (Swivel).
- 2 cicli di pulizia di 1h30 - 2h00.
- Sistema di movimento intelligente: AquaSmart.
- Giroscopio integrato; il pulitore sceglierà autonomamente il percorso più adatto per ottenere una pulizia ottimale.
- Potenza di aspirazione: 19m<sup>3</sup> / h.
- Filtro super fine in microfibra 4Dad alte prestazioni, che permette di catturare tutte le impurità fino a 2 micron.
- Installazione: Plug & Play.
- Spegnimento automatico al termine del ciclo di pulizia.
- Dotato di illuminazione a Led di colore rosa.
- Carrello per il trasporto, incluso.

OPZIONI DI PULIZIA	FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA
DURATA DELLA PULIZIA	2h
LUNGHEZZA CAVO	18 mtl
TIPO DI FILTRO	FILTRO SUPER FINE IN MICROFIBRA 4D
ACCESSO AL FILTRO	DALL'ALTO
SPAZZOLE	N. 4 IN FOAM + 1 SPAZZOLA VIBRANTE IN PVC
ALGORITMO DI NAVIGAZIONE	AQUASmart
SISTEMA GIROSCOPICO	SI
ALIMENTAZIONE	< 29 VOLT
CONSUMO ENERGETICO	< 150 W
TECNOLOGIA	DUAL DRIVE, TECNOLOGIA BREEZER
POTENZA DI ASPIRAZIONE	19m <sup>3</sup> / h
GIREVOLE	SI
UGELLI DI ASPIRAZIONE REGOLABILI	SI, PER UNA MAGGIOR POTENZA
LUCI LED SUBACQUEE	SI, COLORE ROSA
CARRELLO PER IL TRASPORTO	SI
COMANDO A DISTANZA	NO

## PULITORI AUTOMATICI

### D 600

Il robot elettrico D 600, della gamma D-LINE della BWT, pulisce il fondo, le pareti e la linea d'acqua. Grazie al sistema di navigazione AquaSmart e alla sua elevata portata di aspirazione, garantisce una pulizia ottimale. Controllabile a distanza da un'applicazione mobile. Compatibile con tutti i rivestimenti. Accessoriato di carrello di trasporto per facilitarne lo stoccaggio dopo ogni utilizzo.



#### CODICE

100160600

#### DESCRIZIONE

D600 – PUL. AUT. BWT – CON APP

- Per piscine interrate e fuori terra, fino a max 12 m di lunghezza.
- Lunghezza cavo: 18 m con sistema anti-torsione integrato (Swivel).
- 3 cicli di pulizia: 1h30 - 2h00 - 2h30.
- Sistema di movimento intelligente: AquaSmart.
- Giroscopio integrato; il pulitore sceglierà autonomamente il percorso più adatto per ottenere una pulizia ottimale.
- Potenza di aspirazione: 19m<sup>3</sup> / h.
- Filtro super fine in microfibra 4D ad alte prestazioni, composto da anelli di tessuto che permettono di catturare tutte le impurità fino a 2 micron.
- Installazione: Plug & Play.
- Spegnimento automatico al termine del ciclo di pulizia.
- Dotato di illuminazione a Led di colore rosa.
- Possibilità di controllare il pulitore a distanza con l'App "BWT Best Water Home".

OPZIONI DI PULIZIA	FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA
DURATA DELLA PULIZIA	3 CICLI: 1h30 - 2h00 - 2h30
LUNGHEZZA CAVO	18 m
TIPO DI FILTRO	FILTRO SUPER FINE IN MICROFIBRA 4D
ACCESSO AL FILTRO	DALL'ALTO
SPAZZOLE	N. 4 IN FOAM + 1 SPAZZOLA VIBRANTE IN PVC
ALGORITMO DI NAVIGAZIONE	AQUASMART
SISTEMA GIROSCOPICO	SI
ALIMENTAZIONE	< 29 VOLT
CONSUMO ENERGETICO	< 150 W
TECNOLOGIA	DUAL DRIVE, TECNOLOGIA BREEZER
POTENZA DI ASPIRAZIONE	19m <sup>3</sup> / h
GIREVOLE	SI
UGELLI DI ASPIRAZIONE REGOLABILI	SI, PER UNA MAGGIOR POTENZA
LUCI LED SUBACQUEE	SI, COLORE ROSA
CARRELLO PER IL TRASPORTO	SI
COMANDO A DISTANZA	SI, TRAMITE APP "BWT Best Water Home"

## PULITORI AUTOMATICI

TIGERSHARK®

**HAYWARD®**

Da anni noto per la robustezza e l'efficacia, il TigerShark pulisce il fondo, le pareti e la linea d'acqua. Dotato di microprocessore a logica di controllo ASCL®, calcola la forma e la misura della vasca per una pulizia efficace fin negli angoli più nascosti.



### CODICE

### DESCRIZIONE

100150001	PUL. AUTOM. TIGERSHARK QC C/SPAZZ. FOAM
100150005	PUL. AUTOM. TIGERSHARK QC C/SPAZZ. PVC

### OPTIONAL

100150003	CARRELLO DI TRASPORTO
-----------	-----------------------

- Temperatura ottimale di funzionamento: 10° a 32° C.
- Disponibile nella versione spazzola a spugna o spazzola dentata in PVC.
- Motorizzazione elettrica: DC 24V.
- Volume d'acqua filtrata: 17 m<sup>3</sup>/h.
- Movimento: automatico con cicli di 90' (QC) o 4 ore per fondo e pareti.
- Velocità di movimento: 18 m /min.
- Carrello trasporto: non incluso.
- Raccoglitore d'impurità: cartucce 5 micron.
- Dimensione piscina max: 12 x 6m.
- Filtro: 5 micron, cartucce riutilizzabili.
- Cavo galleggiante: 16,76 m.



## PULITORI AUTOMATICI

### TIGERSHARK 2



**2**  
ANNI  
GARANZIA



Il robot Hayward® **TigerShark 2**, grazie al cavo da 30 metri ed al programma di 7 ore, è particolarmente indicato per la pulizia del fondo di piscine di grandi dimensioni. E' dotato di un microprocessore di controllo logico ASCL® che gli permette di calcolare la forma e la dimensione della piscina garantendone una pulizia ottimale.

#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**100150004**

TIGERSHARK 2 S/CARRELLO – CAVO 30 m

**100150003**

CARRELLO PER TIGERSHARK

- Spazzola dentata.
- Cartucce filtranti rinforzate.
- Caddy ergonomico opzionale.
- Pannelli filtranti facili da estrarre, pulire e riposizionare.
- Potente turbina aspira rifiuti.
- Sistema elettronico di protezione contro il sovraccarico.
- Cuscinetti anti-corrosione.
- Lunghezza cavo: 30 m.
- Potenza di aspirazione: 17 m<sup>3</sup>/h.
- Alimentazione elettrica: 220V.
- Ciclo di funzionamento: 7 h.
- Calcolatore indipendente.



## PULITORI AUTOMATICI

### AQUAVAC® 6 SERIES



- Per piscine massimo 6 x 12 m.
- Cicli di funzionamento di 2,5 ore:
  - solo fondo
  - fondo, pareti e linea d'acqua
  - solo linea d'acqua.
- Carrello di trasporto incluso.
- Cavo galleggiante: 17 m.
- Alimentazione elettrica: 120V -240V / 50 – 60 Hz.
- Sensore fuori acqua e sensore spiaggia.
- Controllo da remoto e programmazione tramite app per la versione 650.
- Peso: 9,5 kg.
- Dimensioni: 44 cm x 38cm x h 32 cm.



#### CODICE

#### DESCRIZIONE

100150014

PUL. AUT. AQUAVAC 650 – REMOTE CONTROL – C/SPAZZOLE FOAM

#### Una potenza di aspirazione costante

- Progettata con **18 idrocycloni**, la tecnologia senza filtro **SpinTech™** crea un vortice di aspirazione mantenendo la potenza massima fino alla fine del lavoro.
- Avanza facilmente su qualsiasi tipo di superficie: la trazione adattativa **HexaDrive™** sale senza problemi sulle pareti e le pulisce accuratamente con sei robuste ruote a velocità variabile.
- L'esclusivo contenitore di raccolta **TouchFree™** evita ogni contatto con i detriti: si svuota e si pulisce da solo.
- AquaVac® 650 può essere controllato dallo smartphone. Spot Clean, dispositivo di guida da remoto per pulizie mirate facili e veloci.
- Funzione Tug & Catch: il robot esce molto facilmente dalla piscina.





## PULITORI AUTOMATICI CORDLESS

AQUAVAC® 250Li



Il robot Hayward® AquaVac® 250Li è il comodo pulitore automatico con **tecnologia cordless** per la pulizia del fondo di piscine fuori terra ed interrate.

Grazie al suo design innovativo senza fili garantisce manovre senza grovigli.



### CODICE

100150015

### DESCRIZIONE

PUL. AUT. AQUAVAC 250Li

- Per piscine fino a 4,5 x 9 m e con volume fino a 65 m<sup>3</sup>.
- Per piscine fuori terra e piscine interrate a fondo piatto (con pendenza inferiore ai 15°).
- Pulisce il fondo della piscina.
- Batteria al litio 11,4 V.
- Autonomia: fino a 2 ore.
- Tempo di ricarica della batteria: 5 - 6 ore
- Indicatore carica restante: quando rimane un solo LED acceso, la batteria durerà per altri 10 minuti.
- Pulisce il fondo della piscina.
- Ideale per tutti i tipi di rivestimento.
- Dotato di due ugelli regolabili.
- Impugnatura ergonomica.
- Corda di recupero galleggiante per una facile rimozione dalla piscina.
- Sistema di trasmissione brevettato.
- Sistema di sicurezza rilevamento acqua: il pulitore funziona solo quando si trova in acqua.
- Accessori in dotazione: caricatore, raschietto, spazzola e gancio.
- Compatto e leggero (7 kg) per una maggiore maneggevolezza.
- Dimensioni imballo 51 x 37 x 37 cm.

## ASPIRATORI MANUALI

### IN ALLUMINIO CON RUOTE



#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**100202034** ASPIRATORE LARG. 34 cm c/clip

**100202046** ASPIRATORE LARG. 46 cm c/clip

### IN ALLUMINIO CON RUOTE ECO



#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**100202047** ASPIRATORE LARG. 44 cm c/clip

**100202037** ASPIRATORE LARG. 34 cm c/clip

### TRIANGOLARE



**100202009**

ASPIRATORE TRIANGOLARE ECO

### OVALE



**100202008**

ASPIRATORE MEZZALUNA ECO

### PER IDROMASSAGGIO

#### CODICE

#### DESCRIZIONE

**100202010** ASPIRATORE PER SPA - Ricaricabile

- Forte aspirazione e testina a triangolo per una pulizia efficiente e facile per spa e piscine fino a 10 m<sup>3</sup>.
- Uso senza fili: batteria ricaricabile al litio con una potenza di aspirazione fino a 30 minuti.
- Contenuto della confezione: aspirapolvere per piscina, cavo di ricarica, asta e spazzola piatta.
- Dimensioni: lunghezza 23, profondità 13, altezza 12 cm.



## TUBO GALLEGGIANTE



- Colore azzurro.
- Ø 38 mm.
- Con terminali.



CODICE	DESCRIZIONE
100201008	TUBO GALLEGGIANTE 8 m C/TERMINALI
100201009	TUBO GALLEGGIANTE 9 m C/ TERMINALI
100201010	TUBO GALLEGGIANTE 10 m C/ TERMINALI
100201012	TUBO GALLEGGIANTE 12 m C/ TERMINALI
100201015	TUBO GALLEGGIANTE 15 m C/ TERMINALI
100201030	TUBO GALLEGGIANTE 30 m C/ TERMINALI
TERMINALI	
100201001	TERMINALE PER TUBO Ø 38

CODICE	DESCRIZIONE
100201003	TUBO SEZIONABILE Ø38 BOBINA 100 m
100201005	TUBO SEZIONABILE Ø32 BOBINA 100 m

- Divisibile in sezioni da 1,5 m.

## RETINI



CODICE	DESCRIZIONE
100301001	RETINO PIATTO DI SUPERFICIE c/clip
100301003	RETINO PIATTO DI SUPERFICIE c/viti
100301002	RETINO A SACCO c/clip
100301004	RETINO A SACCO c/viti
100301008	RETINO PIATTO DI SUPERFICIE rinforzato
100301010	RETINO A SACCO rinforzato
100301009	RETINO A SACCO ECO
100301020	RETINO DI SUPERFICIE BLACK-ALUMINUM
100301021	RETINO DI FONDO BLACK-ALUMINUM

## TROUSSE PULIZIA



CODICE	DESCRIZIONE
1003TR001	TROUSSE PULIZIA – CLASSIC

- Trousse pulizia composta da: retino di superficie, termometro galleggiante, aspiratore mezzaluna, spazzola 45 cm, pool tester liquido.



CODICE	DESCRIZIONE
1003TR002	TROUSSE PULIZIA – YOUNG

- Trousse pulizia composta da: retino di superficie, termometro galleggiante, aspiratore triangolare, spazzola 34 cm.

## SPAZZOLA A PARETE



### CODICE

### DESCRIZIONE

100301045	SPAZZOLA A PARETE CORTA DIRITTA c/clip
100301046	SPAZZOLA A PARETE CORTA DIRITTA c/viti
100301006	SPAZZOLA A PARETE LUNGA CURVA c/clip - 450 mm
100301012	SPAZZOLA 45 cm C/RINF. ALLUMINIO
100301013	SPAZZOLA 45 cm CURVA
100301015	SPAZZOLA PALMARE

## ASTE TELESCOPICHE



MOD. RINFORZATI

### CODICE

### DESCRIZIONE

100401360	ASTA TELESCOPICA 1,80 – 3,60 m c/clip
100401361	ASTA TELESCOPICA 1,80 – 3,60 m c/viti
100401480	ASTA TELESCOPICA 2,40 – 4,80 m c/clip
100401481	ASTA TELESCOPICA 2,40 – 4,80 m c/viti
100401750	ASTA TELESCOPICA 3,75 – 7,50 m
100401999	ASTA TELESCOPICA RINFORZATA 10 m
100401299	ASTA TELESCOPICA RINFORZATA 13 m

- Asta telescopica in alluminio, con blocco a canne interna.

## DOSATORE GALLEGGIANTE



### CODICE

### DESCRIZIONE

080701003	DOSATORE GALLEGGIANTE
080701014	DOSATORE GALLEGGIANTE REGOLABILE
080701013	DOSATORE GALLEGGIANTE MINI

- Per pastiglie di cloro.

## TERMOMETRI

### CODICE

### DESCRIZIONE

080410001	TERMOMETRO CILINDRICO GALLEGGIANTE
-----------	------------------------------------

080410003	TERMOMETRO VARI ANIMALI
-----------	-------------------------

080410004	TERMOMETRO GALLEGGIANTE - BIG RING
-----------	------------------------------------



